Electro G&V Ingenieria SAC
Tableros Industriales-Sistema Contra Incendio -SPT Automatizacion - Cerco Electrico
www.electrogyv.com / 970340837 / Psj. 3 Sec. U-2

Ficha Técnica del Producto

Tablero Empotrado

Principal	
Nombre del Producto	Empotrado
Utilidad	Multiuso
Categoría	Armario Compacto
Altura nominal del producto	45cm
Ancho nominal del producto	35cm
Profundidad nominal del producto	12cm
Composición de equipos	1 Cuerpo
	1 Placa Base
	1 Puerta
	1 Mandil Fijo

Complemento	
Tipo de Cuerpo	Soldadura posterior con perfil doble formando un area sellada y protegida, lados conformados a partir de una unica seccion doblada
Tipo de Material	Plancha Galvanizada
Numero de Puertas	1 Puerta Frontal
	2 Puerta interna (fija)
Apertura de la puerta	90°
Tipo de Placa Base	Estandar, desmontable
Accesibilidad para Funcionamiento	Parte Frontal
Piezas Extraibles	Puerta mediante tornillos
	Placa base mediante tornillos
	Mandil Fijo mediante tornillos

Material	Cuerpo, plancha galvanizada
	Placa Base, plancha galvanizada
	Tapa, plancha galvanizada
	Mandil fijo, plancha galvanizada
Acabado de superficie	Fosfatizado por inmersion y acabado con pintura electrostatica
Color	En Caja galvanizada
	En Tapa Blanco **RAL** 7035
	En Mandil **RAL** 2003
	En Placa Base Naranja **RAL** 2004
Peso del Producto	Kg

Contenido		
Interruptor General		Interruptor Tipo Riel
Tipo de panel		Trifasico
Cantidad de Polos		18 Polos para riel
Diferenciales	Cantidad	6
	Ubicación	Abajo
Componentes		

Entorno	
Grado de proteccion IP	IP 55, acorde a Activar / Desactivar
Grado de proteccion IK	IM 04

Garantia Contractual	
Periodo de Garantia	12 meses