
El Disyuntor de reconexión inteligente WiFi 2P puede ser ampliamente utilizado en el hogar, fábricas, dormitorios de estudiantes, tierras de cultivo, obras municipales y puede
Bomba de agua inteligente con control remoto, calentador de agua, equipo de calefacción por suelo radiante, etc.

Especificación:
Voltaje: 85 ~ 250V AC
Corriente: 16A/25A/32A/40A/63A/80A/100A/125A . (Seleccione la versión que necesita)
WiFi: 2,4 Ghz
Control remoto: por aplicación de teléfono inteligente desde cualquier lugar (el teléfono inteligente debe conectarse a Internet en WiFi o 3G/4g)
Aplicación: Smart Life/Tuya Smart (descarga gratuita en IOS y Andorid)
Función: Encender/Apagar/temporizador/Escena Inteligente/Control Lan
Trabajar con: Alexa , google home , IFTTT.

Protección: protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuitos, protección de aislamiento.











Product Item	Wifi Intelligent Recloser Circuit Breaker		
Product Model	C40	Certificate	CCC, CQC
Rated Curent	100A max.	Rated Voltage	230V
Mechanical Life	≥1×10⁵ Times	Installation	Din Rail





N Line Incoming

Support LAN Control

APP Control

Alexa/Google Home





Product Name

Handle

Indicator light

CCC

Wiring

Quick/Compatible Shift

Product Model

N line Load

Advantages

Product Show



01

Bigger hole


to wire more reliable



02

Flame Retard Cover

better heat resistance





03

Widened Handle

to toggle more easily



04

Din Rail Installation

35mm din rail installation






05

High Breaking Capacity

to avoid the contacts can

not disconnect resulted

from high current



06

High Current

support more equipment

