Ficha técnica del producto

Especificaciones



Easypact eléctrico con motor MT100-250, 400V CA 50/60Hz

LV435010

Principal

Gama	EasyPact ((*))
Nombre del Producto	EasyPact CVS
Tipo de Producto o Componente	Mando eléctrico
Nombre Corto del Dispositivo	módulo del mecanismo motor
Compatibilidad del producto	EasyPact CVS400...630 cortacircuitos

Complementario

Tipo de Control	Local/remote control ((*))
tipo de señal de control	Impulso y sostenido
Supply voltage [Us]	110...230 V AC 50/60 Hz 110...230 V DC
tipo de montaje	Fijo
tiempo respuesta	<= 500 ms - tipo de cable: apertura) <= 1 s - tipo de cable: cierre)
frecuencia de funcionamiento máxima	<= 2 cycles per minute
consumo de potencia en VA	300 VA cierre 300 VA apertura
durabilidad eléctrica	20000 Ciclos 110...230 V AC 50/60 Hz 20000 Ciclos 110...230 V DC
Equipo Suministrado	Cerradura
descripción de las opciones de bloqueo	Cubierta transpar.
grado de protección IK	IK07

Entorno

grado de protección IP	IP20

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	19,000 cm
Paquete 1 Ancho	2,000 cm
Paquete 1 Longitud	22,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	2,923 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en el paquete 2	3
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	9,389 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	36
Paquete 3 Altura	105,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	129,096 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**29**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple con las Exenciones**
Regulación REACh	**Declaración de REACh**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**
WEEE Label	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**

Technical Illustration

Assembly's dimensions

