FICHA TÉCNICA

KINGBOX

GABINETE DE MONTAJE EN PARED METÁLICO

Material y Construcción

- Material: Gabinete y puerta, placa de montaje, sistema de bloqueo, placa de prensaestopas, junta de sellado y accesorios de fijación.
- Bisagras: Acero inoxidable para mayor durabilidad.

Grado de Protección

- **IP66** – Protección total contra polvo y chorros de agua potentes.



CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS:

FICHA TÉCNICA

KINGBOX

GABINETE DE MONTAJE EN PARED METÁLICO

MODELOS Y DIMENSIONES:


Código	Altura (H)	Ancho (W)	Prof. (D)	Grosor (G)
KB202015	200	200	150	1.2 MM
KB252015	250	200	150	1.5 MM
KB302015	300	200	150	1.2 MM
KB302020	300	200	200	1.2 MM
KB302515	300	250	150	1.2 MM
KB302520	300	250	200	1.2 MM
KB303015	300	300	150	1.2 MM
KB303020	300	300	200	1.2 MM
KB403015	400	300	150	1.2 MM
KB403020	400	300	200	1.2 MM
KB404015	400	400	150	1.2 MM
KB404020	400	400	200	1.2 MM
KB504020	500	400	200	1.2 MM
KB604020	600	400	200	1.2 MM
KB604025	600	400	250	1.2 MM
KB605020	600	500	200	1.2 MM
KB605025	600	500	250	1.2 MM
KB606020	600	600	200	1.5 MM
KB705020	700	500	200	1.2 MM
KB705025	700	500	250	1.2 MM
KB806020	800	600	200	1.2 MM
KB806025	800	600	250	1.5 MM
KB806030	800	600	300	1.5 MM
KB704520	700	450	200	1.5 MM
KB854520	850	450	200	1.5 MM
KB1004520	1000	450	200	1.5 MM
KB1006030	1000	600	300	1.5 MM
KB1008025	1000	800	250	1.5 MM
KB1008030	1000	800	300	1.5 MM
KB1208030	1200	800	300	1.5 MM


FICHA TÉCNICA

KINGBOX

GABINETE DE MONTAJE EN PAREDMETÁLICO

Esquema y Diagrama (Referencial)





Características Generales:

- Cierre seguro: Puerta con cerradura para mayor protección.
- Montaje fácil: Soportes de montaje en pared de 4 piezas incluidos.
- Junta de sellado: Garantiza hermeticidad y protección contra polvo y líquidos.
- Diseño versátil: Disponible en diferentes tamaños para adaptarse a diversas necesidades.