Ficha técnica del producto

Especificaciones



PowerLogic trafomador nucleo abierto 250/5A 1.5VA cl.1

METSECT5GG025

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del Producto	TI
Tipo de Producto o Componente	Transformador de corriente
corriente del secundario	5 A
clase de precisión	Clase 1 en 2.5 VA
[In] Corriente Nominal	250 A

Complementario

tipo de transformador de corriente	Estándar para barra de distribución Split core
relación de transformación del trafo	250/5
[Ith] corriente térmica convencional	250 A
fator de seguridad	5
corriente permitida	15000 A durabilidad eléctrica 1 s
[Ue] tensión asignada de empleo	< 720 V 50 Hz
[Ui] tensión asignada de aislamiento	3 kV
tipo de montaje	Mediante tornillos
Tipo de montaje	Carril DIN Montantes funcionales
Anchura	Exterior: 155 mm Interior: 85 mm
altura	Exterior: 198.15 mm Interior: 125 mm
Profundidad	58 mm
Clase de aislamiento eléctrico	Class E
apertura de barras	80 x 120

Entorno

Normas	VDE 0414 DIN 42600-2 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5…40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25…70 °C

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3.15 cm
Paquete 1 Ancho	11.4 cm
Paquete 1 Longitud	14.5 cm
Peso del empaque (Lbs)	1.398 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	11.688 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	64
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACh	Declaración de REACh

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.