KINGBOX

Ficha Técnica

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA

PRODUCTO
TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA

MARCA
KINGBOX

MODELO
TTA-250A-55KW

PROCEDENCIA Y AÑO DE FABRICACION
PERU - 2026

TIPO
MURAL





MODELO	FRECUENCIA (HZ)	CORRIENTE NOMINAL (A)	VOLTAJE NOMINAL ESTANDAR (VAC)	VOLTAJE NOMINAL OPCIONAL (VAC)	N° DE FASES	SISTEMADE FUERZA
TTA-250A-55KW	60	250	220V	380/440/480	3F+N	CONMUTADOR MOTORIZADO

DESCRIPCIÓN

Tablero de transferencia automático de 250 amp, para grupo electrógeno de 55kw / 67.5kva en potencia prime.

Equipo utilizado conjunto con un grupo electrógeno (ge) en funciones de respaldo de energía ante fallas de suministro normal. cuenta con un sistema de protección tanto electrónico como mecánico, diseñado para prevenir, que, en cualquier circunstancia, no se interconecte la energía comercial con la energía del grupo electrógeno.

ESPECIFICACIONES:

GABINETE TIPO MURAL

Gabinete de tipo mural de 800 x 600 x250mm (alto x ancho x profundidad), dimensiones, con puertas con bisagras cerradas en todo el contorno, placa entrada de cables en el sueldo de la caja, con grado de protección ip66.

MATERIAL:

CAJA: Chapa de acero / PUERTA: Chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado.

SUPERFICIE:

Armario y puerta con imprimación por inmersión, exterior texturizada y placa de montaje galvanizada

ESTÁNDARES DE CALIDAD: IP66

TIPO	:	GABINETE TIPO MURAL
MEDIDA (ANCHO, ALTO, FONDO)	:	80 X 60 X 25mm
MARCA	:	KINGBOX
MODELO	:	TTA-250A
FABRICANTE	:	KINGBOX
TENSION	:	220 V
FRECUENCIA	:	60 HZ
MODULO DE CONTROLELECT.	:	TRIFASICO
GRADO DE PROTECCION	:	IP 66
PROTECCION	:	CONTRA HUMEDAD Y POLVO.

SmartGen ideas for power

LS GYVSA

KINGBOX

SISTEMA DE FUERZA CONMUTADOR MOTORIZADO

MARCA: LS GYVSA **MODELO: LS-250/4P** **PROCEDENCIA: R.P.CHECA** **AÑO DE FABRICACION: 2022**

CONMUTADOR MOTORIZADO

Conmutador motorizado de 3 posiciones i-0-ii, de 4p, que integran interbloques eléctricos, mecánicos y las seguridades internas que permiten garantizar un funcionamiento seguro, con un mando manual. la capacidad de amperaje dependerá de dimensionamiento de cada grupo electrógeno.
el conjunto de la parte de mando se pueda desmontar para efectuar un mantenimiento preventivo sin tener que retirar la parte de potencia.

- Con indicación visible de encendido o función positiva y cierre con candado, se puede obtener el espacio entre la fuente de alimentación y la carga.
- Alta fiabilidad, vida útil de llegar a 8000 veces.
- Al estar diseñado con la integración electromecánica, las transferencias de conmutación con precisión, exible y sin problemas.
- El interruptor tiene interfaz de entrada / salida multi-circuito que puede utilizar el control remoto plc así como la automatización de sistema.
- El interruptor no necesita ningún elemento de control externo. el producto cumple con los siguientes estándares:

GB / T 14048,11-2008 / IEC60947-6-1 DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EQUIPOS DE CONMUTACIÓN
GB / T14048.3-2008 / IEC60947-1 APARAMENTA DE BAJA TENSIÓN Y CONTROL REGLAS GENERALES
GB / 14.048,3-2.008 / IEC60947-3 APARATOS DE BAJA TENSIÓN -BAJA TENSIÓN INTERRUPTORES, SECCIONADO-RES.

MODULO DE CONTROL ELECTRONICO PANTALLA LCD

MARCA: SMARTGEN **MODELO: DGS6120N** **PROCEDENCIA: TURQUÍA** **AÑO DE FABRICACION: 2022**

MÓDULO DE CONTROL

El controlador debe es exclusivo para aplicaciones de transferencia automática, monitorear la red eléctrica en bajo y sobre voltaje, baja y sobre frecuencia y desbalance de voltaje.
En el caso que el suministro de energía comercial se desproporcione enviara una señal de encendido al grupo electrógeno. esta información es tomada y compilada por el controlador dando el mando de arranque inmediatamente, y hará el cambio de posición de conmutador de normal a emergencia.

FUNCIONES:

Transferencia entre los grupos electrógenos.
Transición abierta de fases.

SmartGen
ideas for power



MANUALES TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO:

- Manual de partes (repuestos)
- Manual de operación y mantenimiento,
- Manual de servicio
- Diagrama eléctrico tablero de transferencia automática.

SmartGen
ideas for power
LS GYVSA

KINGBOX

KIT DE ENSAMBLAJE		
CANTIDAD	**DESCRIPCION**	**MARCA**
1	CONMUTADOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 250 A	LS GYVSA
1	CARGADOR DE BATERIA	NOVA
1	BATERIA	NOVA
2	LLAVE DE CONTROL 3X10 A	-
2	RELE ENCAPSULADO 12 VDC AUTOMOTRIZ	-
2	FUSIBLES	-
4	BORNERAS DE RIEL 4MM2	-
1	TABLERO METALICO DE 80X60X25	-
1	MODULO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 6120N	SMARTGEN
1	SERVICIO DE ARMADO Y CABLEADO	G&V
1	PULSADOR DE EMERGENCIA	-
6	PILOTOS DE SEÑAL	VEGAL